

Pachuca de Soto, Hidalgo, 17 de octubre de 2024

**HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005**

**Lic. Yocelin Tovar Mendoza**

**Presidenta Municipal de**

**Atotonilco de Tula, Hidalgo**

**Presente**

Con fundamento en los artículos 3, 73, 106 y 138 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 1, 2, 3, 6 y Quinto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024; 13, 85 y 86 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo; 1, 4, 17 fracción II, 20, 23 y 29 fracciones I, II, XIX, XX, XXXI, XXXVIII, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV y XLVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Hidalgo; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 70 del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo para el ejercicio 2024; 1, 2, 5, 6, 7, 12, 15 fracciones VI, LVII y LXXI, 28 fracciones VI y IX y 37 fracciones VI, IX, y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda; le informo que esta Secretaría **considera viable** con cargo al techo financiero asignado, para el **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal**, la cantidad de **\$ 5,218,818.21 (Cinco millones doscientos dieciocho mil ochocientos dieciocho pesos 21/100 M.N.)**, recursos que serán aplicados de conformidad al anexo técnico adjunto que forma parte integral de este oficio.

La aplicación de estos recursos deberá sujetarse al principio de anualidad presupuestaria y ejercerse bajo los criterios generales de Responsabilidad Hacendaria y Financiera, de Contabilidad Gubernamental y de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En razón de lo anterior, el Municipio en el ámbito de su competencia, será responsable de dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y las demás Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Convenios, Contratos, Créditos y disposiciones aplicables en la materia.

Asimismo, previa ejecución de obras y acciones seleccionadas de conformidad con el "Catálogo FAIS" deberá dar cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y el Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) 2024, con la finalidad de que puedan ser migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

En atención a la(s) solicitud(es): MAT/OP/0118/2024, MAT/OP/0119/2024

ATENYAMENTE

MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS /  
KP4CwAveLZ03gB4VwOETEUIJ/3E68wU4zCyXdICFyU5I5FFXbW42IwEYOELSoC+X8/xHik9wA1FySjs  
LHVLDLuw5D1+11aW4RL8isPf+4yB5wO/VHRpyv304w7Pg6ayXLy6sOzL+quOz+MJZthhp6C7aEavl  
ny7s1mtlIMSr6pEZ45/RZRV/RaubAnD644YNUOICbVmbG3DI0dvue8PolmQxyfH4Z04rhdRjxwGnr  
SoBj4NS906nPlnkRskzockj5ignuWChGh3CuHhSBmu0Gm67zWHLwW7z1ziXmSoY9dbUqiZof8nWfX  
nCKWhVS37nMnbiNN7XxkCTqPra2LsmQ==  
RAVE650514LW4 23/10/2024 11:11:19 a. m.

JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA /  
Gqloy7ggul0s4/QoqRK/nPyMPXCXNgmbrbwVkjKHojV494jyBQk0LUZwjFrtFkNknWd838M1POJO2  
rSC2wBR6tdDZwn+OCckS0f+hgeLY8DX4yn7MjmMITsv2q6KNx1U17ajzYvEJkryL8MufzaJ3P3Slw  
yFB5RAfGrC53bLF6v/UEI0ISb/cCCKWUlsYsFP0oMsQmpnWj5OR7zDXXCJIGmP7BInfe81119Hyp  
WRU/pl3vR65k7Q4HoOkbt7yw6gNqTVTSTbTdT8nvAka9onK3jgdAK/YCxpD0s+E/8VcYXPULT6ny  
DduiYLPfbTad80/hGm+zhGw373dpxw==  
OEEA860923L9A 21/10/2024 08:09:03 p. m.

ACUSE DE RECIBIDO

TOMY910406VB3- YOCELIN TOVAR MENDOZA  
FoPbgGsAVagFGVmPYPo611ciLZ9Sp+xmqtH5XvFBF9SUxHivu4odEbdDoXNxb4L95tg1SN29MVYQLcU  
7Ovu8ikt54MXYLWN60G8/9FkzZCGwZ9a+LeUJzmLelxDMKFYF97Amf/s68BMhoRVsvBb3u3boQwNV  
0CylW+puJlSfPuFpoDU/UU2LvPY1n5tb64osXov0+nXepPpCFYUxZ2KAGMcZFNsBLzXQIE8ZxwRAn  
3meKYmRFyKppNMfS+nJSSmPKK1/9IuNk9N7AlrWwrsA4PuRT6oCFATEu+CjIk6ST6eDECO3H+R78  
fWSosWYAZueFJAEMPTVUnhrr4JcONoA==  
TOMY910406VB3 23/10/2024 01:48:41 p. m.







Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 17 de octubre de 2024

REGIÓN: 14 Tepejil del Río

INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

Página 1 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERISTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM013013	<p><b>Rehabilitación de Pavimentación Asfáltica en Calle Francisco Villa y Construcción Calle Cda. Francisco Villa, Localidad de Progreso</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p> <p>Bacheo con mezcla asfáltica por unidad de obra terminada; incluye: cuadrar bache, riego mata polvo, aplicación de mezcla de 7 cm. de espesor, calentamientos, instalaciones, desmantelamientos y compactación, acabado con rodillo liso y limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo y herramienta. (Incluye: acarreo de la mezcla) (No incluye: riego de liga)</p> <p>Limpieza previa al riego de liga; incluye: barrido y lavado de pavimento existente con agua; retirando basura fuera del área de trabajo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.50 litros/m<sup>2</sup>; incluye: emulsión, almacenamiento, acarreo, riego, mano de obra y herramienta.</p>	5,317.92 M2 14.00 PZA 5.14 M3 4,295.72 M2 5,306.86 M2

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
HU84C022IRWCBV47ZOLYNGJADJ92Kv8IBRT1CZ/ANSE8L94D.rnw.BVGBXUrf9tNUJ86P  
CmMv8wUq8A86L6P4P678p4868J6J6K0616Y68H016P7474502482K068X0  
PA16171anB8Lk6dcsm\_40658oanVna00XUJ0Z7LEZ\_A7F038W674016H0868K6DL EUcCas0  
MD4PHVmhHcHdYQ8lInaPtl\_eFz8qZ7hmbb61+5M8VXO5qBEZ-LUCGXCXW.uJpRWMc846mjhF8U  
20Am9s8Dwr1V3C8ahP8mK338rMK-Heg==  
TAV870716374.171102024.03:35:27 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

**MUNICIPIO:** Atotonilco de Tula

**FECHA:** 17 de octubre de 2024

**REGIÓN:** 14 Tepej del Río

**ZONA PRIORITARIA:**

**INSTANCIA EJECUTORA:** Atotonilco de Tula

Página 2 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>Suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 5.00 cm. de espesor compactado al 95 % Marshall por unidad de obra terminada, riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido rr-2k a razón de 0.8 lts/m<sup>2</sup>; incluye: pruebas de laboratorio, preparación de la mezcla asfáltica, barrido de la base impregnada, acarreo de la emulsión asfáltica, calentamientos, tendido y compactación, acabado con rodillo liso, limpieza de obra, mano de obra y equipo. (No incluye: acarreo de la mezcla)</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto)</p>	<p>5,306.86 M2</p>
	<p>Acarreo kms. subsecuentes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto)</p>	<p>265.34 M3</p>
	<p>Suministro y aplicación de pintura amarilla tráfico y microesfera en raya central, incluye: acarreo y maniobras.</p>	<p>265.34 M3-KM</p>
	<p>Suministro y aplicación de pintura blanco tráfico y microesfera en raya lateral, incluye: acarreo y maniobras.</p>	<p>0.61 KM</p> <p>1.22 KM</p>

**ASTRID LUCCEL VILLARVA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA**  
 huxqx0mz2lrfwcvbtz00ony Ggubpp2Zkzmr8rlq0dr4kxeE0L8i3D-hypuJyG8XUR6dNU08P  
 3jnrur1fdecaum5sh6Pp4PFg0anWZ6ANk oomdzvskSkeiy7skd9lln0i04RZnl15p04YkAO  
 P0M4PhVqph8clY9g11rnpP1L7Ez18qZv4YzP4pL9663L4UcN15F7LUCN39CBA  
 20Am5d0wr1V3C0abPuh433d4MK-HegT-  
 TAV4870716374.17/10/2024 03:35:27 p. m.



## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

## ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

FECHA: 17 de octubre de 2024

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula

REGIÓN: 14 Tepej del Río

ZONA PRIORITARIA:

INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

Página 3 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM013014	<p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p> <p><b>Rehabilitación de Pavimentación Asfáltica en Calle Circuito Miguel Hidalgo, Localidad San José Acoculco</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombros fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p>	<p>1.00 PZA</p> <p>6,059.67 M2</p> <p>12.00 PZA</p> <p><b>\$2,805,065.17</b></p>



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 17 de octubre de 2024

REGIÓN: 14 Tepeji del Río

INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

Página 4 de 5

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024
	<p>Bacheo con mezcla asfáltica por unidad de obra terminada; incluye: cuadrar bache, riego mata polvo, aplicación de mezcla de 7 cm. de espesor, calentamientos, instalaciones, desmantelamientos y compactación, acabado con rodillo liso y limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo y herramienta. (Incluye: acarreo de la mezcla) (No incluye: riego de liga)</p> <p>086-1.02 Barrido de la superficie por tratar.</p> <p>Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 1.50 litros/m<sup>2</sup>; incluye: emulsión, almacenamiento, acarreo, riego, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y aplicación de carpeta asfáltica de 5.00 cm. de espesor compactado al 95 % Marshall por unidad de obra terminada, riego de liga con emulsión asfáltica de rompimiento rápido rr-2k a razón de 0.8 lts/m<sup>2</sup>; incluye: pruebas de laboratorio, preparación de la mezcla asfáltica, barrido de la base impregnada, acarreo de la emulsión asfáltica, calentamientos, tendido y compactación, acabado con rodillo liso, limpieza de obra, mano de obra y equipo. (No incluye: acarreo de la mezcla)</p> <p>Acarreo a 1er. km. en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto)</p> <p>Acarreo kms. subsiguientes en camión con carga mecánica de materiales asfálticos y pétreos seleccionados para la construcción de sub-bases y bases hasta el sitio de la obra. (Medido compacto)</p>
	<p>7.03 M3</p> <p>0.61 HECTÁREA</p> <p>6,050.19 M2</p> <p>6,050.19 M2</p> <p>302.54 M3</p> <p>3,933.02 M3-KM</p>

ASTRID LOCELVN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA

H:kkwClnr2z2lRwCVBx1ZC0aYGeQuDap2EKr88RTlQd4vsEUL9cD-nwpcJwGEMRsnUL38P  
 ClnrUd T0oGsaamSH8eP AqPFqps9Nw2NAsLYobnbZkeE9KSkvckYGHllU4RZhm1B6c4VXk0o  
 PANu7LmNBon--kdvicsm-2gfSocNvns00XUJ0Z7IEz+PF0p0Wv+20fH0e6nkVDFUcC65Qa  
 MD4PHvmbHvdYdgl1nePL+rFzJ8Zznpbk61+5M6VXG5qB6-UJCGXcXwJUJpRVMcF4toxiHf8U  
 20Amv5k0wv1V3C0ahPwmv33dmMk+leg=  
 TAVA870716374.17110/2024.03:35:27 p. m.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula

ZONA PRIORITARIA:

REGIÓN: 14 Tepeji del Río

INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

FECHA: 17 de octubre de 2024

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	
	<p>Suministro y aplicación pintura blanco o amarilla tráfico en raya lateral de 10 cm. de ancho con reflejante (microesfera), incluye: punteado, preparación de superficie, maniobras, acarreos.</p> <p>Suministro y aplicación pintura blanco o amarilla tráfico en raya central de 10 cm. de ancho con reflejante (microesfera), incluye: punteado, preparación de superficie, maniobras, acarreos.</p> <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p>	<p>1,669.20 M</p> <p>834.60 M</p> <p>1.00 PZA</p>



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula      ZONA PRIORITARIA:      FECHA: 17 de octubre de 2024  
 REGIÓN: 14. Tepesji del Río      INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024

No. OBRA O ACCIÓN			
	<p>Suministro y aplicación pintura blanco o amarilla tráfico en raya lateral de 10 cm. de ancho con reflejante (microesférica), incluye: punteado, preparación de superficie, maniobras, acarreos.</p> <p>Suministro y aplicación pintura blanco o amarilla tráfico en raya central de 10 cm. de ancho con reflejante (microesférica), incluye: punteado, preparación de superficie, maniobras, acarreos.</p> <p>Suministro y colocación de mampara informativa de 1.20 x 2.00 m. a base de lámina calibre 18, con bastidor de ángulo de 1 1/2" x 1/8", con un soporte transversal vertical al centro y soporte con ángulo de 1 1/2" x 1/8" ahogado al piso 60 cm. y 1.17 m. de altura libre del nivel del piso con el paño inferior de la placa, con logotipo de presidencia municipal colocado en la parte superior izquierda dando un margen de 10 cm. en los extremos, el tamaño del logotipo será de 54 x 62 cm. el fondo será en pintura de esmalte color blanco Comex, previa aplicación de primario anticorrosivo, los datos de la mampara y colores serán los indicados por la supervisión; incluye: materiales menores de consumo, mano de obra, herramienta y equipo.</p>	1,669.20	M
		834.60	M
		1.00	PZA

ASTRID JOCELYN TARRIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 H:ubqxqCimz2fRwCVBX1ZCOOnY6gubupJziEikzn8RTiqd4w5E0Uj3D+rYnpUyGBXurfsdNU38P  
 CirruJidT1to0Gaem5Sh8gApFFg6nW2NAsYtoabz2v6ESk5eyrckYGHn0f4ZhmTBoc4VXaIo  
 PANd7La8b6n+Jkdv6sm+H2gr5oatVnsu0XUHOZTIEZ+PFUboYv+ZqtH0e6enKDLUCC650a  
 204PFmihVcIdTqgImqPYLrFZabz2ztpibk6t1+3M6YX05qibz+UG3CXwUjPRYMcR4ioxiH+8U  
 20444561V32PmWmW036w44eg=  
 TAVAB70718374 17170204 00:35:27 P. m.





Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

ANEXO TÉCNICO DE CONCEPTOS HACIENDA-V-FAISM/GI-2024-013-005

MUNICIPIO: Atotonilco de Tula

ZONA PRIORITARIA:

FECHA: 17 de octubre de 2024

REGIÓN: 14 Tepeji del Río

INSTANCIA EJECUTORA: Atotonilco de Tula

No. OBRA O ACCIÓN	CARACTERÍSTICAS GENERALES Y CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN EL 2024	COSTO
2024/FAISM013013	<p><b>Rehabilitación de Pavimentación Asfáltica en Calle Francisco Villa y Construcción Calle Cda. Francisco Villa, Localidad de Progreso</b></p> <p>Trazo y nivelación de plazas, andadores, banquetas y pavimentos primeros 10,000 m2, estableciendo referencias y bancos de nivel, con equipo topográfico; incluye: mano de obra, equipo y herramienta.</p> <p>Renivelación de pozo de visita (30 cm. promedio); incluye: retiro de brocal, aplanado con mortero cemento arena 1:3 acabado pulido en el interior, suministro y colocación de brocal y tapa de concreto nuevo, desazolve y retiro de escombro fuera de la obra, limpieza final, mano de obra y herramienta.</p> <p>Bacheo con mezcla asfáltica por unidad de obra terminada; incluye: cuadrar bache, riego mata polvo, aplicación de mezcla de 7 cm. de espesor, calentamientos, instalaciones, desmantelamientos y compactación, acabado con rodillo liso y limpieza del área de trabajo, mano de obra, equipo y herramienta. (Incluye: acarreo de la mezcla) (No incluye: riego de liga)</p> <p>Limpieza previa al riego de liga; incluye: barrido y lavado de pavimento existente con agua; retirando basura fuera del área de trabajo, mano de obra y herramienta.</p> <p>Suministro y aplicación de riego de impregnación con emulsión asfáltica de rompimiento lento a razón de 150 litros/m<sup>2</sup>; incluye: emulsión, almacenamiento, acarreo, riego, mano de obra y herramienta.</p>	<p>5,317.92 M2</p> <p>14.00 PZA</p> <p>5.14 M3</p> <p>4,295.72 M2</p> <p>5,306.86 M2</p> <p><b>\$2,413,753.04</b></p>

ASTRID JOCELYN TAPIA VALADEZ / DIRECTORA DE ÁREA  
 HUbXqXChmz2HfWCVBXTZCOOnYQghupDpZEkzn8RTTqDd4x8EOLiJD--ywpJyGBXUfhsUNU38P  
 OmUdIT10oGaImSH89PAPfFg8NWNAS.YoombzVzeEKSkEyckYGHl04PZhmTBoc4VXaIo  
 PANlRrLak8on-Jkdlvcsn+ZgrSoatVnsUOXUHOZ7IEZ:PFUpoy+KzqtFO66kxWDLFUCC55Ca  
 0d4PHvmbhvoldTdg\_mqPYL-FZubzozzppb6k61+3M6VX059bGz+UGGXKWUUPWMerRioxihj-F8U  
 20m200mV3C98mVwG8mF+reg=  
 TAVAB7016874 17/10/2024 03:35:27 p. m.





DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO: MAT/OP/0118/2024

Atotonilco de Tula, Hidalgo, a 16 de octubre del 2024

Asunto: Solicitud de Oficio de Autorización

**MTRA. MARÍA ESTHER RAMÍREZ VARGAS**  
**SECRETARIA DE HACIENDA DE**  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PRESENTE.**

**AT'N: MTRO. JOSÉ AUGUSTO OLVERA ESPARZA**  
**SUBSECRETARIA DE PROGRAMACIÓN**

El que suscribe, **C. Yocelin Tovar Mendoza- Presidenta Municipal Constitucional de Atotonilco de Tula, Hidalgo**, a través del presente reciba un atento y cordial saludo, así mismo, me permito informarle que ya se dieron de alta en el portal de **Servicio y Trámites de la Secretaría de Finanzas Públicas**, para la emisión de los **Oficios de Autorización de Recurso Municipal (SIRM) del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) del ejercicio presupuestal 2024**, perteneciente al **Municipio de Atotonilco de Tula, Hidalgo**, de la siguiente obra que a continuación se describe y se anexa copia del dictamen de factibilidad.

No.	ID	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	IMPORTE
1	R3034/26/08-2024	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA Y CONSTRUCCIÓN CALLE CDA. FRANCISCO VILLA, LOCALIDAD DE PROGRESO.	PROGRESO	\$2,413,753.04

Agradeciendo la atención prestada y sin otro particular, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**C. YOCELIN TOVAR MENDOZA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**

C.c.p. Archivo